

F I N D - M E N U ' e n


BRUGERVEJLEDNING

November 1992

Tilmeldingsblanket til FIND-MENU'en kan rekvireres på nedennævnte adresse, telefon eller fax:

*Forskningsbibliotekernes Edb-kontor
Nyhavn 31E, DK-1051 København K
Tlf. +45 33 93 46 33. Fax +45 33 93 60 93*

Derimod sker en oprettelse af en brugerkode til en database, der forlanger en sådan, ved henvendelse til den pågældende databasevært.



F I N D - M E N U ' e n

BRUGERVEJLEDNING

November 1992

Indholdsfortegnelse:

<i>FIND-MENU</i>	3
<i>Åbningsmenu</i>	4
<i>Menuoversigt</i>	5
<i>FIND 'BASE'</i>	6
<i>INFO 'BASE'</i>	7
<i>FORBRUG</i>	8
<i>HJÆLP</i>	10
<i>TEKSThjælp</i>	11
<i>BESKED</i>	11
<i>NYHEDER</i>	12
<i>SETUP</i>	13
<i>TERMINALvalg</i>	14
<i>TEGNSÆTvalg</i>	15
<i>NYTløsen</i>	15
<i>PROFIL</i>	16
<i>BRUGERdata</i>	17
<i>MENUmaske</i>	18
<i>SETUPIås</i>	19

FIND-MENU'en er en fælles adgang til informationssøgning i danske og udenlandske bibliografiske og biblioteksrelevante databaser m.m.

onsdag d. 30/09-1992 kl: 10:50:49		134655
<pre> eeeeee eee e e eee e e ee e e ee eee e e e e e eee e ee e e e e e e ee e ee e e e e ee e e e eee e e eee e e eeeee e e eee </pre>		
<p>Adresse: Forskningsbibliotekernes Edb-kontor Nyhavn 31 E DK-1051 København K</p> <p>Tlf: 33 93 46 33 Fax: 33 93 60 93</p> <p>Brugerkode: info, kan pt. benyttes for adgang til FIND-MENU'ens informations- og nyhedssider.</p> <p>brugerkode: løsen:</p>		

Efter indtastning af gyldig brugerkode, gyldigt løsen og efter angivelse af terminaltype får man adgang til FIND-MENU'en.

Vejledning i brug af FIND-MENU'en

I denne vejledning skrives kommandonavne med stort for læselighedens skyld. Alle kommandoer skal afsluttes med en RETURN.

Når man er stillet igennem til FIND-MENU'en bliver man f.eks. præsenteret for følgende skærbillede:

MENU-valg: D (=danske biblioteksdatabaser) :

FIND-MENU - (d) danske biblioteksdatabaser:				q = afslut FIND-MENU
=====				
ALBA	COSMOS	FOVU	MONS	RUBIKON
ALIS	DANDOK	GATT	ODIN	SAMKAT
ARTIKELbasen	DANDOKanonym	GATTanonym	PEPSY	SCANNET
AUBOLINE	DPBasen	HERMES	REX	SCANNETanonym
BASIS	FARM	MERKUR	ROAR	SOL
BibBas	FISHLINE			
**'-markerede databaser er ikke tilgængelige for øjeblikket				

Diverse faciliteter:				
FIND 'base'	INFO 'base'	FORBRUG		
MENUer	HJÆLP	BESKED	NYHEDER	
Valg:				

Gennemstillingen til de enkelte databaser sker ved at indtaste basens navn efterfulgt af RETURN. Nedkobling fra en database foretages ved hjælp af den pågældende databases kommando herfor. Lykkes dette ikke, kan nedkobling foretages abrupt ved afsendelse af CTRL-D.

FACILITETER

MENUer :

Alle menuer er sideordnede. Man får en oversigt over dem ved at taste MENU og trykke RETURN:

<i>FIND-MENU'er - følgende menuer eksisterer:</i>			
=====			
<u>valg</u>	<u>indhold</u>	<u>valg</u>	<u>indhold</u>
D	danske biblioteksdata-baser	S	data-baser i Storbritannien
A	andre danske data-baser	E	øvrige europæiske data-baser
N	nordiske data-baser	U	data-baser i USA
EF	data-baser under EF	X	øvrige udenlandske data-baser
		Z	diverse services
.....			
<u>andre valg</u>	<u>indhold</u>		
setup	opsætning af FIND-MENU'en		
nyheder	nyheder om FIND-MENU'en, data-baser m.m.		
funktioner	diverse funktioner på FIND-MENU'en		
.....			
Alle menuer er sideordnede. Hjælp til valg af menu se: ?MENUvalg			
OBS: det er IKKE nødvendigt at fremvise denne oversigt for at vælge en menu!			
Valg ([RETURN] = tilbage til menu'en):			

Menuerne vælges ved at skrive bogstavet eller bogstaverne, der er angivet foran dem.
Alle database-menuerne er ikke gengivet i denne vejledning.

Husk at ændre dit lösen/password med jævne mellemrum, både til FIND-MENU'en og til de data-baser, der benyttes via FIND-MENU'en.

FACILITETER

FIND 'BASE' :

FIND 'BASE' benyttes til at hente oplysninger om de enkelte baser, om basernes indhold og om basevæarten. Taster man f.eks. FIND AUBOLINE, får man følgende skærbillede:

FIND 'AUBOLINE'

AUBOLINE	auboline.bib.dk
<p>Indhold: Bestandskatalog for Aalborg Universitetsbibliotek. AUBOLINE dækker principielt alle fagområder, dog betragtes teologi og medicin som marginale.</p>	
<p>Vært: AUB, Postboks 8200, 9220 Aalborg Øst, Tlf: 98 15 91 11</p>	

BASIS	bcinfo.bib.dk
<p>Indhold: Bibliografisk database indeholdende danske og udenlandske bøger, tidsskrifter, musik- og AV-materiale, hovedparten fra 1970 ff.</p>	
<p>Producent: Dansk BiblioteksCenter A/S, Tempovej 7-11, 2750 Ballerup, Tlf: 44 97 40 00</p>	
<p>Vært Kommunedata I/S, Hadsundvej 184, 9100 Aalborg, Tlf: 98 13 55 11</p>	

BiBBas	
<p>-h' for hjælp til håndtering af denne tekst (q = afslut)</p>	

Vil man orientere sig yderligere i denne tekstfil, bruges kommandoerne på side 11.

Husk at sætte din terminal/PC til 8 databit, NO parity, 1 stopbit og TTY (conversation mode).

FACILITETER

INFO 'BASE' :

INFO 'BASE' bruges til at hente oplysninger om pris ved kommunikation med den angivne base, om automatisk opkobling og videresendelse af brugerdata. Taster man f.eks. INFO ALIS, får man følgende skærbillede:

INFO 'ALIS'

Pris for kommunikation via FIND-MENU:		mandag d. 28/09-1992 kl: 13:37:26	
=====			
Menuvalg: d base: ALIS			
Basen har automatisk opkobling			
Basen har defineret videresendelse af brugerdata ved:			
(1) Username:			
(2) Password:			
(3) Select from menu :			

Forbrug opkrævet via FIND-MENU'en:			
Afgift i kr. excl. moms -	Pr. opkald	Pr. minut	Pr. tegn
Forbrug af FIND-MENU'en -	0.10	0.01	0.000005
Forbrug af ALIS -	0.00	0.00	0.00

TRYK PÅ EN TAST...			

At en base har defineret videresendelse af brugerdata ved 'Username', 'Password' og 'Select from menu' vil sige, at indlogningskommandoerne til i dette tilfælde ALIS kan defineres i FIND-MENU'en. Disse kommandoer vil automatisk blive sendt, når man kommer i kontakt med basen, derved slipper man for manuelt hver gang at skulle afgive disse, og har dermed sin password-administration samlet ét sted.

FACILITETER

FORBRUG :

Taster man FORBRUG, får man følgende skærbillede:

Brugerkode: abcdefgh			
Navn:	Bibby Bibliotek		
Adresse:	Findvej 17		
Kontakt:	R.E. Tur	Opret-dato: 13.13.93	
-----Forbrug siden: onsdag d. 01/07-1992-----			
Forbrug	Sidste base= ?	Dette opkald	Totalt
- i kr. excl. moms:	0.00	0.00	115.13

Sidste opkald til FIND-MENU'en: onsdag d. 23/09-1992 kl: 13:53:04			
Tast:			
s = specificeret forbrugsoversigt			
a = seneste forbrugsoversigt			
q = afslut			
Angiv valg:			

fortsættes ...

Du kan ikke ændre dit løsen for tit - kun for sjældent.

Kommandoen A vil fremvise den seneste forbrugsafregning.
 Kommandoen S vil fremvise en specificeret forbrugsoversigt.

En specificeret forbrugsoversigt kunne eksempelvis fremtræde sådan med angivelse af menu, base, antal opkald, forbrugt tid, pris og antal overførte tegn:

Specificeret forbrugsoversigt :

	base	FINDpris	BASEpris	opkald	tid	tegn	sidst
d	ALBA	0.16	2.37	1	0:03:32	4775	921005
d	SAMKAT	3.56	0.00	7	2:48:59	33560	921014
u	DRA/LC	0.48	0.00	1	0:00:28	1785	921006
z	GOPHER	0.40	0.00	1	0:00:27	472	921009
		FINDpris	BASEpris	opkald	tid	tegn	
	SUBTOTAL:	3.59	2.37	10	2:53:26	40592	
	TOTAL (FIND+BASE):		5.96				

- 'h' for hjælp til håndtering af denne tekst (q = afslut)

FACILITETER**HJÆLP :**

Der er online hjælp, hvis man taster **HJÆLP** eller ?:

FIND-MENU - online hjælp

=====

Der er hjælp til følgende emner:

Introduktion	BASEvalg
GENERELhjælp	MENUvalg
INFO	FIND
OPTIONS	
TEKSThjælp	

For hjælp til et af ovennævnte emner,

skriv: ?'emne' efterfulgt af [RETURN], f.eks.: ?info [RETURN]

Valg ([RETURN] = tilbage til menu'en):

fortsættes ...

Husk at holde dig orienteret om, hvad der sker i **FIND-MENU**'en - se jævnligt **NYHEDS**-menuen.

Vil man f.eks. have hjælp til at bladre i tekstfilerne, taster man ?TEKSTHJÆLP. Når man er inde i en tekst taster man 'h' for at få hjælp.

TEKSTHjælp :

Kommandoerne er:

Afslut tekst:

q = afslut visning af tekst

Bladring i teksten:

f, [SPACE] = et skærbillede frem
 b = et skærbillede tilbage
 d = et halvt skærbillede frem
 u = et halvt skærbillede tilbage
 j, [RETURN] = en linie frem
 k = en linie tilbage

Hop i teksten

g = hop til linie 1
 'nr' g = hop til linie 'nr', eks: 35g
 G = hop til sidste linie

Søgning i teksten:

/ 'streng' = søg fremad i teksten efter 'streng', eks: /bibliotek
 ? 'streng' = søg bagud i teksten efter 'streng', eks: ?bibliotek
 n = gentag sidste søgning
 N = gentag sidste søgning i modsat retning

FACILITETER

BESKED :

Faciliteten **BESKED** indeholder den nyhedstekst, der vises på skærmen i forbindelse med opkald til **FIND-MENU**'en.

FACILITETER

NYHEDER :

Taster man NYHEDER, får man følgende skærbillede:

<i>FIND-MENU - online nyheder:</i>			<i>q = afslut FIND-MENU</i>
=====			
<i>AFGIFTER</i>	<i>ALBAvisen</i>		
<i>Kommende baser</i>	<i>Kommunikation</i>	<i>Nye baser</i>	
<i>STATUS</i>	<i>Små tips</i>		

<i>Diverse faciliteter:</i>			
<i>FIND 'base'</i>	<i>INFO 'base'</i>	<i>FORBRUG</i>	
<i>MENUer</i>	<i>HJÆLP</i>	<i>BESKED</i>	<i>NYHEDER</i>
<i>Valg:</i>			

Taster man AFGIFTER får man oplysning om prisen på kald af forskellige kategorier af databaser pr. minut og prisen for dataoverførsel pr. million tegn.

De øvrige kommandoer giver oplysninger som beskrevet på skærbilledet.

Taster man KOMMENDE BASER får man oplysning om, hvilke baser, der forventes tilgængelige via FIND-MENU'en.

ANDRE VALG

SETUP :

SETUP-menuen fås ved at taste SETUP fra en af baseoversigterne:

FIND-MENU - SETUP: =====		<i>q = afslut FIND-MENU</i>
TERMINAL valg	TEGNSÆT valg	
NYT løsen	PROFIL	BRUGER data MENU maske
SETUP lås		
----- Diverse faciliteter:		
MENU er	SETUP hjælp	
Valg:		

På denne menu kan man vælge flere SETUP-muligheder. Disse fås ved at taste f. eks. **TERMINAL** eller **TEGNSÆT**.

Der henvises til, at der er en speciel hjælpefunktion til SETUP'en. Man skal taste ? eller **HJÆLP**, når man befinder sig i SETUP-menuen.

SETUP-mulighederne beskrives på de følgende sider.

Husk at du kan låse SETUP-menuen med en SETUP-lås - det er fornuftigt, hvis du har lagt password under **BRUGER**data.

ANDRE VALG**TERMINALVALG :**

I *SETUP*en kan man under parameteren *TERMINAL*valg skifte til en anden terminaltype (et andet kommunikationsprogrammel), som man er interesseret i at benytte og under parameteren *TEGNSÆT*valg, hvilket tegnsæt, man vil anvende. Mulighederne er angivet på de 2 følgende menuer:

<i>terminalvalg</i>	<i>terminal</i>
<i>adm</i>	- alle <i>ADM</i> -terminaler
<i>falco</i>	- alle <i>FALCO</i> -terminaler
<i>wyse</i>	- alle <i>WYSE</i> -terminaler
<i>vt</i>	- alle <i>VT</i> -terminaler
<i>ivi</i>	- alle <i>TELEVIDEO</i> -terminaler
<i>kermit</i> eller <i>køn</i>	- <i>PC</i> 'ere med <i>KERMIT</i> - <i>VT</i> emulering
<i>procomm</i> eller <i>pc</i>	- <i>PC</i> 'ere med <i>PROCOMM</i> - <i>VT</i> emulering
<i>fekcomm</i> eller <i>fc</i>	- <i>PC</i> 'ere med <i>FEKCOMM</i> - <i>ADM12+</i> emulering
<i>andet</i>	- andre terminaltyper
<i>I tilfælde af problemer med terminalvalg, kontakt:</i>	
<i>FEK - Henrik Hansen, tlf. 33 93 46 33 - lok. 242</i>	
<i>Angiv terminaltype, ? for liste over terminaltyper.</i>	
<i>Terminaltype ('q' for at afslutte):</i>	

ANDRE VALG

TEGNSÆTVALG :

<i>tegn sætvalg</i>	<i>tegn sæt</i>
<i>ASCII7</i>	<i>- 7-bit ASCII (SAMKAT-tegn sæt)</i>
<i>ASCII8</i>	<i>- 8-bit udvidet ASCII</i>
<i>IBM850</i>	<i>- 8-bit IBM codepage 850</i>
<i>LATINI</i>	<i>- 8-bit ISO LATINI</i>

I alle tilfælde af problemer med tegn sætvalg, kontakt:

FEK - Henrik Hansen, tlf. 33 93 46 33 - lok 242

Angiv tegn sæt, ? for liste over tegn sæt.

Tegn sæt ('q' for at afslutte):

ANDRE VALG

NYTLØSEN :

Ved at vælge NYTLØSEN kan man ændre sit lösen til FIND-MENU'en.

*Det anbefales, at løsen ændres med jævne mellemrum.
Følg vejledningen online.*

ANDRE VALG

PROFIL :

Opsætningen af FIND-MENU'en ses ved at taste PROFIL:

PROFIL :

Opsætning af FIND-MENU-profil		mandag d. 28/09-1992 kl: 13:37:26
=====		
Brugerkode: abcdefgh	Profil-navn: standard	

1 alarm	'TIL'	7 opstart-menu 'd'
2 faciliteter	'TIL'	
3 tegnsæt	'ASCII7'	
4 terminaltype	'fc'	
5 menu-timeout	'99' min.	
6 base-timeout	'99' min.	

Indtast nummer på punkt som ønskes ændret (q = afslut):		

En PROFIL er en definition af, hvordan brugeren ønsker, at FIND-MENU'en skal fungere. Dvs. brugerens egen opsætning af FIND-MENU'en.

Når en bruger kalder FIND-MENU'en tager systemet fat i profilen.

Der kan defineres flere profiler for den samme brugerkode.

En sådan brugerkode kan have forskellige opsætninger/profiler. Dette angives i forbindelse med angivelse af brugerkode ved opkald. Således:

abcdefgh/procomm

hvor abcdefgh er brugerkode og parameteren efter '/' angiver et navn på en profil, som brugeren selv har defineret.

Som ovenstående skærbillede viser, indeholder PROFILen følgende:

- | | |
|---------------|---|
| 1 ALARM | - skal terminalen sige "beep" hver gang en [BELL] modtages. Dette gælder både FIND-MENU'en og databaserne. |
| 2 FACILITETER | - skal øvrige faciliteter vises. Dette gælder menuvalgene som findes nederst på en menuside. |
| 3 TEGNSÆT | - hvilket tegnsæt skal FIND-MENU'en benytte. |
| 4 TERMINAL | - hvilken terminaldefinition skal FIND-MENU'en benytte. Dette gælder ikke databaserne - kun FIND-MENU'en. |
| 5 MENUTIMEOUT | - hvor lang tid skal terminalen kunne henstå ubenyttet, når brugeren befinder sig i MENU'en, før FIND-MENU'en automatisk nedkobler brugeren. |
| 6 Basetimeout | - hvor lang tid skal terminalen kunne henstå ubenyttet, når brugeren befinder sig i en DATABASE, før FIND-MENU'en automatisk nedkobler database-forbindelsen. |
| 7 START-MENU | - hvilket menubillede skal FIND-MENU'en præsentere efter opstart. |

For at oprette, rette eller slette profilen vælges PROFIL og vejledningen online følges.

ANDRE VALG

BRUGERDATA :

Ved at vælge BRUGERDATA kan man indlægge brugerkoder til de databaser, man skal i kontakt med. Når man kalder basen fra FIND-MENUen vil brugerkoden automatisk blive afsendt, når man kommer i kontakt med basen.

BRUGERdata er FIND-MENU-brugerens private og selvdefinerede data, som bruges ved opkobling til en database. Sædvanligvis er der tale om login og password.

For at kunne definere brugerdata er det nødvendigt med egen brugerkode og eget lösen til FIND-MENU'en. En generel brugerkode kan ikke benyttes.

Brugerdata specificeres separat for hver database på FIND-MENU'en. Det kræves dog, at der foretages automatisk opkobling til databasen, og at der i denne opkobling er indlagt faciliteter til overførsel af brugerdata.

Husk at de password, der ligger i BRUGERDATA også skal ændres med jævne mellemrum.

ANDRE VALG**MENUMASKE :**

Brugeren har mulighed for selv at specificere, hvilke databaser det skal være muligt at benytte fra de enkelte menuer.

Benyttes FIND-MENU'en f.eks. fra en offentlig tilgængelig udlånsterminal, kan det hermed forhindres, at brugerne får adgang til særlig dyre databaser m.m.

En MENUmaske er en positivliste over databaser på en menuside. Kommer der nye databaser på en menuside, der er lavet menumaske over, vil disse databaser ikke være tilgængelige, før menumasken er blevet ændret. Modsat vil nye databaser altid være tilgængelige automatisk, hvis der ingen menumaske er på vedkommende menu. Benytter man sig af menumasker, er det derfor vigtigt, at man holder sig orienteret om ændringer og nyheder på FIND-MENUen. Nyheder m.v. kan ses på nyhedsmenuen.

Når man skriver MENUMASKE bliver man først spurgt om, hvilken menu, der ønskes ændret, derefter får man f.eks. følgende skærmbillede:

MENUMASKE :

FIND-MENU - MENUmaske:				
=====				
ALBA	COSMOS	FOVU	MONS	RUBIKON
ALIS	DANDOK	GATT	ODIN	SAMKAT
ARTIKELBasen	DANDOKanonym	GATTanonym	PEPSY	SCANNET
AUBOLINE	DPBasen	HERMES	REX	SCANNETanonym
BASIS	FARM	MERKUR	ROAR	SOL
BibBas	FISHLINE			
baser markeret med '-' er gjort utilgængelige				
Angiv:	'base'	-	gør databasen tilgængelig	
	-'base'	-	gør databasen utilgængelig	
	alle	-	gør alle databaser tilgængelige	
	-alle	-	gør alle databaser utilgængelige	
	q	-	afslut	
Valg:				

Skriver man f.eks. -ALLE gøres alle databaser på vedkommende menu utilgængelige.

Skriver man f.eks. -BASIS fjernes BASIS fra menuen over danske databaser.


ANDRE VALG**SETUPLÅS :**

SETUPen, hvorunder der i BRUGERdata kan indlægges brugerkoder, der automatisk videresendes ved basevalg, kan beskyttes af en SETUPLÅS. Man skriver SETUPlås, hvorefter man bliver bedt om at indtaste et løsen til SETUPen. Fremtidigt vil SETUPen kun være tilgængelig ved angivelse af dette løsen. Det tilrådes, at løsenet til FIND-MENU'en og til SETUPen er forskellige.

*FORSKNINGSBIBLIOTEKERNES EDB-KONTOR
NYHAVN 31 E
DK-1051 KØBENHAVN K*

*TELEFON +45 33 93 46 33
TELEFAX +45 33 93 60 93*

ELEKTRONISK POST find@find.denet.dk



FORSKNINGSBIBLIOTEKERNES EDB-KONTOR
NYHAVN 31 E
DK-1051 KØBENHAVN K

TELEFON +45 33 93 46 33
TELEFAX +45 33 93 60 93

ELEKTRONISK POST find@find.denet.dk